

# CATALOGO DE PRODUCTOS



*Ofrecemos limpiadores multiusos, desengrasantes, abrillantadores y muchos otros productos que le ayudarán a dar solución a la situación particular de mantenimiento o aseo que se le presente.*

*Contamos con un amplio surtido de productos que combinan la mayor calidad al menor precio y la capacidad de desarrollar los materiales que se ajustan a las necesidades específicas de nuestros clientes.*

**MR. OOX**  
PRODUCTOS

Dirección  
Apaseo el Alto, Gto.

[ventas@mroox.com](mailto:ventas@mroox.com)

## MR.OOX PRODUCTOS

*Contamos con un amplio surtido de productos que combinan la mayor calidad al menor precio y la capacidad de desarrollar los materiales que se ajustan a las necesidades específicas de nuestros clientes.*



**Permítanos servirle...**


# INDICE DE PRODUCTOS



1. Abrillantador de llantas **MR. OOX (Líquido)**
2. Abrillantador de llantas **MR. OOX (Gel)**
3. Aceite para mop **MR. OOX**
4. Aceite para muebles **MR. OOX**
5. Aromatizante ambiental **MR. OOX**
6. Blanqueador **MR. OOX**
7. Desengrasante concentrado **MR. OOX**
8. Insecticida **MR. OOX**
9. Jabón desengrasante multiusos **MR. OOX**
10. Jabón líquido multiusos **MR. OOX**
11. Jabón líquido para manos **MR. OOX**
12. Limpiador de metales **MR. OOX**
13. Limpiador de vestiduras **MR. OOX**
14. Limpiador multiusos con aceite de pino **MR. OOX**
15. Limpiador multiusos **MR. OOX**
16. Limpiavidrios **MR. OOX**
17. Quitagota **MR. OOX**
18. Protector de vinil **crema MR. OOX**
19. Protector de vinil **MR. OOX**
20. Restaurador de vinil **MR. OOX**
21. Sarricida **MR. OOX**
22. Shampoo automotriz con cera **MR. OOX**
23. Sosa líquida **MR. OOX**
24. Suavizante de telas **MR. OOX**

## Abrillantador de llantas MR. OOX (Líquido)

*Producto diseñado para  
abrillantar y lubricar las llantas  
mejorando su apariencia.*



### ***Modo de empleo***

- *Una vez limpia la superficie se aplica con atomizador o humedeciendo una esponja o paño suave, aplique frotando uniformemente.*
- *Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.*


## Abrillantador de llantas MR. OOX (Gel)



*Producto concentrado diseñado para abrillantar y lubricar las llantas mejorando su apariencia.*

### ***Modo de empleo***


- *Una vez limpia la superficie se aplica directamente utilizando una esponja o un paño suave, aplique frotando uniformemente.*
- *Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.*



## Aceite para mop MR. OOX



*Abrillanta los pisos y facilita la adhesión del polvo y la suciedad en el mop*



### ***Modo de empleo***

- *Aplique sobre el mop con un atomizador impregnándolo con suficiente Aceite para mop **MR. OOX** . Para obtener los mejores resultados se recomienda dejar actuar el material por aproximadamente dos horas antes de iniciar la limpieza.*
- *Deslice el mop uniformemente sobre el piso cubriendo el área en franjas de un extremo a otro.*
- *Sacuda frecuentemente el mop a fin de que pueda eliminar el exceso de polvo recogido y permitiendo capturar la mayor cantidad de polvo restante*
- *Cepille su mop de vez ocasionalmente con un cepillo de metal.*
- *Producto inflamable manténgalo alejado de fuentes fuego o calor*
- *Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.*


## Aceite para muebles MR. OOX



Renueva, lubrica y  
abrillanta los acabados de cualquier  
superficie de madera, evitando que se  
deteriore u opaque.

### ***Modo de empleo***

- Rocíe con un atomizador y pase un paño limpio y seco o esponja hasta remover el exceso y dejar una superficie brillante y seca.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.




## Aromatizante ambiental MR. OOX



Aromatizante ambiental líquido que elimina malos olores dejando un aroma agradable. Llena tu ambiente de ricos y frescos aromas.

### ***Modo de empleo***

- Aplique sin diluir, atomizando en casas, oficinas, baños, comercios, vehículos, etc.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.



## Blanqueador MR. OOX



Solución de hipoclorito de sodio útil como limpiador, desinfectante y blanqueador de telas.



### Modo de empleo

- Para ropa blanca use 150 ml aproximadamente de cloro por cada 20 litros de agua, ya sea en lavadora o para dejar remojando en cubeta.
- Para limpieza en general use una mezcla semejante
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.


#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Contacto con la piel. Lave la parte afectada con abundante agua durante 15 minutos. Retire y lave la ropa contaminada.
- En caso de ingestión. Lave la boca con agua. De a beber 2 vasos de agua. NO INDUZCA AL VOMITO. Llame inmediatamente al médico.
- Contacto con los ojos. Lave el ojo afectado con abundante agua durante 15 minutos moviendo los párpados para asegurar la limpieza completa de ojos y párpados. Si se mantienen las molestias obtenga atención médica.

## Desengrasante concentrado MR. OOX



Detergente líquido alcalino diseñado para remover grasa de maquinaria, partes automotrices, cocinas, etc.



### ***Modo de empleo***

- Dependiendo de la grasa por remover, aplique atomizándolo concentrado o diluido: 1 parte en 5 de agua permita que actúe 2 o 3 minutos y enjuague aplicando agua a presión.
- Para limpieza de vestiduras, alfombras o interiores de autos aplíquelo diluyendo una parte del producto en 10 partes de agua.
- Producto alcalino use guantes de hule para su manejo y proteja sus ojos de salpicaduras.
- No se use por periodos mayores a cinco minutos en partes de aluminio.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## Insecticida MR. OOX



Insecticida y/o acaricida de uso urbano para el control de arañas, alacranes, chinches, cucarachas, pulgas, hormigas, moscas, mosquitos, piojos, ciempiés, grillos, garrapata de perro, abejas, termitas, etc.

No se transporte, ni almacene junto a productos alimenticios y ropa. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación.

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni personas menores de 18 años.

En dosis normales de aplicación es de baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente, sin embargo para su manejo deben tomarse todas las precauciones posibles.

Utilice ropa de protección adecuada. No debe comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto. Evite el contacto del producto o la aspersión con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón. Evite la inhalación del producto o de la aspersión.

No destape boquillas con la boca, destápelas con un instrumento apropiado. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón la ropa contaminada, antes de volver a usarla.

### Modo de empleo

- Útil para el control de plagas en hoteles, restaurantes, plantas industriales, oficinas, casas, edificios, almacenes, cines, teatros, escuelas, mercados, hospitales, clínicas, centros de salud, barcos, ferrocarriles, aviones, autobuses y camiones.
- Aplicar atomizando en paredes, techos, pisos, en grietas y hendiduras, espacios entre paredes, falsos plafones detrás y debajo de los equipos, alacenas, anaqueles, y alrededor de las coladeras.


### PRIMEROS AUXILIOS

- **OJOS:** Lave con agua durante 15 minutos por lo menos. Si hay irritación y esta persiste comuníquese con un médico.
- **PIEL:** Quite la ropa contaminada y lave minuciosamente con agua y jabón. Si hay irritación y esta persiste, busque atención médica.
- **INGESTIÓN:** No induzca el vómito y no dé a tomar ningún tipo de líquidos a la persona.
- Nunca dé a tomar nada a una persona que está inconsciente. Busque un médico inmediatamente.
- **INHALACIÓN:** Saque a la persona al aire libre. Si presenta dificultad para respirar o incomodidad y esta persiste, comuníquese con un médico.

## Jabón desengrasante multiusos MR. OOX



Efectivo jabón desengrasante concentrado y biodegradable. Puede usarse con seguridad en superficies metálicas y plásticas; telas, pisos y paredes, igualmente efectivo para la limpieza de utensilios de cocina




### Modo de empleo

- Diluya una parte de Jabón desengrasante multiusos **MR. OOX** en 20 partes de agua para limpieza y/o desengrase ligero y 1 en 5 partes de agua para trabajos pesados; espere unos minutos para que la acción desengrasante del producto haga su efecto, frote la superficie con esponja, cepillo o fibra, finalmente enjuague.
- Es útil usarse también para el lavado de ropa de trabajo o prendas sucias con grasa, previo al lavado deje remojar por aproximadamente 20 minutos en una mezcla de una parte del producto por 5 de agua.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## Jabón líquido multiusos MR. OOX



*Jabón líquido rendidor con las propiedades de un detergente en polvo o en pasta, puede ser usado en autos, ropa, trastes, muebles de cocina, pisos, baños, azulejos, plásticos, etc.*



### ***Modo de empleo***

- *Para lavado de carrocerías: disuelva aproximadamente 100 ml en 8 litros de agua y aplique en la superficie previamente enjuagada.*
- *Uso en lavadora: 200 ml. aproximadamente para una carga de 14 kg.*
- *Para trastes: disuelva 30 ml. aproximadamente en 1 litro de agua y con esa mezcla lave. Para tapicería: disuelva 50 ml aproximadamente en 2 litros de agua, con una esponja provoque mucha espuma, aplique y talle con cepillo suave. En otras superficies use según la necesidad.*
- *Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.*


## Jabón líquido para manos MR.



Limpieza y protección antibacterial de manos, remueve la suciedad y mata un amplio rango de gérmenes, además humecta y se enjuaga fácil. Disponible en aromas: Cereza, Durazno y Almendra.

### *Modo de empleo*


- Aplicarlo directamente a las manos.



## Limpiador de metales MR. OOX



Excelente limpiador y abrillantador de metales no ferrosos, formulado principalmente para remover la suciedad y óxido de las superficies de aluminio, cromo y acero inoxidable, devolviendo su brillo original.




### Modo de empleo

- Se utiliza principalmente en solución 1 : 1 con agua, para los casos mas difíciles de oxidación o suciedad. Puede usarse en soluciones mas diluidas en casos menos severos.
- Aplique atomizando la mezcla apropiada directamente sobre la superficie, limpie si fuera necesario utilizando un cepillo de cerdas suaves, deje que el producto actúe de 1 a 2 minutos y enjuague.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## Limpiador de vestiduras MR. OOX



Excelente limpiador diseñado para remover suciedad y grasas de telas, alfombras y plásticos tanto del hogar como en el interior de los autos.




### ***Modo de empleo***

- Dependiendo de la suciedad a eliminar puede usarse una mezcla con 1 parte del producto en 5 partes de agua, generar espuma y aplicar en las áreas por limpiar, frotar con la esponja o un paño suave.
- También puede aplicarse la misma disolución atomizando directamente en la superficie por limpiar, frotando después con un paño o cepillo suave y removiendo finalmente los residuos con un paño limpio y seco.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## Limpiador multiusos con aceite de pino MR. OOX



Limpiador y aromatizante líquido multiusos que limpia todo tipo de superficies dejando un agradable y fresco aroma de pino. Útil para eliminar malos olores en baños, en patios con animales y para desmanchar telas.



### **Modo de empleo**


- Elimine desperdicios y mugre pesada del área a limpiar o trapear.
- Disuelva una parte de Pino transparente **MR. OOX** en 20 partes de agua y trapee o aplique sobre las superficies con un paño limpio. Después de trapear enjuague y seque el área.
- Para la desinfección profunda de, disuelva y aplique una parte de Pino transparente **MR. OOX** en 5 partes de agua.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## Limpiador multiusos MR. OOX



Limpia, aromatiza y desinfecta pisos, baños, cocinas y diversas superficies. No daña las manos ni mancha la ropa. Mantiene tu ambiente con un fresco y agradable aroma.

Se distribuye en varias fragancias de acuerdo al gusto del cliente.



### ***Modo de empleo***

- Elimine desperdicios y mugre pesada del área a limpiar o trapear.
- Disuelva una parte de Limpiador multiusos **MR. OOX** en 20 partes de agua y trapee o aplique sobre las superficies con un paño limpio. Después de trapear enjuague y seque el área.
- Para la desinfección profunda, disuelva y aplique una parte de Limpiador multiusos **MR. OOX** en 5 partes de agua.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.


## Limpia vidrios MR. OOX



*Limpiador líquido para todo tipo de vidrios elimina grasas y suciedad en general.*


### ***Modo de empleo***

- Rocíe directamente con atomizador sobre los vidrios y seque con un trapo limpio o con periódico.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.



## Quira gota MR. OOX

*Producto especial para remover manchas producidas por las gotas de agua que se depositan y secan sobre la superficie de los cristales (no espejos), ideal para cristales de auto, casas, edificios, hoteles, restaurantes etc.*



### ***Modo de empleo***

- Aplicar Quita Gota **MR. OOX** con estopa o franela de algodón en pequeñas áreas (aproximadamente 20 x 20 cm)
- Frotar enérgicamente como si estuviera puliendo y en instantes sentirá el cambio de textura.
- Enjuague con agua
- Finalmente aplique Limpiavidrios **MR. OOX** y seque con periódico
- No deje secar el Quita Gota **MR. OOX** sobre el cristal.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

### **PRIMEROS AUXILIOS.**

- Contacto con los ojos. Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua, durante unos 15 minutos por lo menos, sobre todo por debajo de los párpados. Acudir siempre al oftalmólogo.
- Contacto con la piel. Quitar las ropas impregnadas y lavar con gran cantidad de agua.


## Protector de vinil Crema MR. 00X



Protección superior y duradera contra el sol, la decoloración y cuarteaduras de las partes plásticas y neumáticos de tu automóvil. Mantiene el brillo original. También remueve las manchas y suciedad de las superficies no deja residuo grasoso.

### ***Modo de empleo***

- Limpie o lave la superficie.
- Aplique directamente sobre la superficie hasta lograr una apariencia uniforme, usando un paño limpio y suave o esponja.
- Evite aplicar bajo la luz directa del sol o sobre una superficie caliente
- Por su seguridad no aplique sobre pedales o el volante.



## Protector de vinil MR. OOX



*Protege contra el sol, la decoloración y cuarteaduras las partes plásticas y neumáticos de tu automóvil. Mantiene el brillo*

*Además remueve las manchas y suciedad de las superficies no deja residuo grasoso.*



### ***Modo de empleo***

- *Limpie o lave la superficie.*
- *Aplique directamente usando atomizador o vierta el protector sobre un paño. limpio y suave o esponja para aplicar a la superficie hasta lograr una apariencia uniforme.*
- *Evite aplicar bajo la luz directa del sol o sobre una superficie caliente*
- *Por su seguridad no aplique sobre pedales o el volante.*


## Restaurador de vinil MR. OOX



*Protege el hule, plástico y vinil, evitando resequead y envejecimiento. Devuelve la apariencia nueva a llantas, tableros, laterales de las puertas, mangueras y partes plásticas del motor. Restaura el color y el brillo.*

### ***Modo de empleo***

- Atomice el producto directamente o sobre una esponja o paño suave y aplique uniformemente sobre las superficies de plástico, hule o vinil que desee restaurar.
- Por su seguridad no aplique sobre pedales o el volante.
- Evite aplicar bajo la luz directa del sol o sobre una superficie caliente.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.



## Sarricida MR. OOX



Limpiador ácido con acción desincrustante para limpieza de azulejos, pisos y muebles de baño.



### Modo de empleo

- Dependiendo de la suciedad o sarro por eliminar puede usarse concentrado o diluyendo 1 parte de Sarricida **MR. OOX** en 5 partes de agua.
- En tazas de baño y mingitorios, aplique a los bordes y paredes interiores y deje actuar de 3 a 5 minutos, frote con un escobillón y desagüe.
- Use guantes de hule para su manejo y proteja sus ojos; aplique en ambientes ventilados.
- No lo mezcle con otros químicos
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.


### PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos. Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua, durante unos 15 minutos por lo menos, sobre todo por debajo de los párpados. Acudir siempre al oftalmólogo.
- Contacto con la piel. Quitar las ropas impregnadas y lavar con gran cantidad de agua

## Shampoo automotriz con cera MR. OOX



Shampoo con cera para el lavado de carrocerías de automóviles, camiones, vehículos diversos, cajas de aluminio, etc., no abrasivo y de alto rendimiento. Quita el polvo, mugre, insectos y toda suciedad, proporcionando superficies brillantes.




### Modo de empleo

- Use en diluciones de hasta 1 litro de Shampoo automotriz con cera MR. OOX por cada 120 litros de agua, dependiendo del número de autos por lavar y el tipo y cantidad de suciedad presente.
- Para lavado con máquina diluya el producto en proporción 5:120 litros de agua; si fuera necesario, ajuste la mezcla a las condiciones de la máquina.
- Moje previamente la carrocería del automóvil siempre y cuando no esté muy caliente y de preferencia en la sombra.
- Aplique la mezcla iniciando desde el techo del vehículo utilizando un cepillo de cerdas suaves o una esponja para remover la suciedad de la carrocería.
- No deje secar la mezcla en la carrocería, enjuague oportunamente.
- Use una franela de algodón o paño de microfibra para retirar el exceso de agua, frote hasta obtener un acabado brillante.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## Sosa liquida MR. OOX



Disolución de hidróxido de sodio en agua, útil como desengrasante, quitacochambre y destapacaños.



### **Modo de empleo**

- Para quitar cochambre aplique directamente con brocha, fibra o esponja, deje actuar por 10 minutos aproximadamente frote y enjuague.
- Como desengrasante puede usarse el producto concentrado o diluido 1 parte en 5 de agua, dependiendo de la cantidad de grasa a eliminar.
- Cuando se use en piezas de aluminio evite dejar el producto por más de dos o tres minutos.
- Use guantes de hule para su manejo y proteja sus ojos.
- No lo mezcle con otros químicos
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## Suavizante de telas MR. OOX



Efectivo suavizante de telas disminuye la estática dejando la tela blanda, esponjada y con un aroma agradable. Disponible en varias fragancias.

### ***Modo de empleo***

- Para su uso en lavadora: después de lavar la ropa, durante el enjuague aplique en el depósito específico aproximadamente 200 ml de Suavizante de telas **MR. OOX** por carga de 14 kilos de ropa, continúe el proceso de enjuague y exprimido. Para evitar manchado temporal, nunca aplique el Suavizante de telas **MR. OOX** directamente sobre la ropa.
- Mantenga el envase bien cerrado. Consérvelo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

